

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	--

Specifiche per l'integrazione delle Aziende e degli Applicativi Regionali con i servizi del Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) della Regione Lazio

- Prescrizione Ricette Dematerializzate

LazioCrea S.p.A.

Società a Socio unico Regione Lazio

Sede Legale e
amministrativa:

Via del Serafico, 107
00142 Roma
T +39 06 515631
F +39 06 51563611

R.E.A. RM-1464288
Capitale sociale:
€ 924.400,00
C.F./P.IVA 13662331001

Sede operativa:

Via A. B. Cairoli, 68
00145 Roma
T +39 06 51689800
F +39 06 51892207

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	--

Status del Documento

Rev.	Data	Descrizione Modifica
1	22/12/2015	Prima versione
2	25/01/2016	Cambio Password ambiente di collaudo
3	22/03/2016	1. Aggiunto il capitolo 5.4 per la comunicazione delle Struttura/Ambulatorio del Medico Prescrittore. 2. Rettifica dei campi presenti nel messaggio di input (capitolo 5.5.3) per quanto riguarda la Regione e ASL del Medico Prescrittore.
4	26/04/2016	Modificati URL di endpoint presenti nei capitoli: 5.5.2; 5.6.2; 5.7.2; 6.1
5	22/11/2016	Nel capitolo 5.5.3, nella definizione del tracciato della ricetta il campo codCatalogoPrescr è definito obbligatorio, in quanto è in vigore il catalogo regionale delle prestazioni specialistiche.
7	20/03/2017	Precisazione per la popolazione del campo codEsenzione nel tracciato della ricetta.
8	16/10/2017	Aggiornamento password servizi

INDICE

INDICE.....	3
1 INTRODUZIONE	4
1.1 GLOSSARIO	5
2 IL CONTESTO NORMATIVO.....	6
3 DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA.....	8
3.1 DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI D'INTEGRAZIONE	8
3.2 STATI DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA	10
4 PROCESSI DI GESTIONE DELLA CREAZIONE DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA E SERVIZI UTILIZZATI	11
5 SERVIZI DISPONIBILI – PRESCRIZIONE	13
5.1 AUTENTICAZIONE PER L'ACCESSO AI SERVIZI.....	13
5.2 CERTIFICATO DI PROTEZIONE	13
5.3 GESTIONE CREDENZIALI SCADUTE O INVALIDE PER WS.....	13
5.4 INDICAZIONE STRUTTURA/AMBULATORIO DI RIFERIMENTO	14
5.5 INVIO E CREAZIONE DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA.....	16
5.5.1 Descrizione Servizio.....	16
5.5.2 Accesso al servizio	17
5.5.3 Descrizione messaggio di input.....	17
5.5.3.1 Disposizioni regionali.....	22
5.5.3.2 Impostazioni dei codici nomenclatore, catalogo e relativi descrizioni per le prestazioni specialistiche.....	22
5.5.4 Descrizione messaggio di output	23
5.6 ANNULLAMENTO DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA.....	24
5.6.1 Descrizione Servizio.....	24
5.6.2 Accesso al servizio	24
5.6.3 Descrizione messaggio di input.....	24
5.6.4 Descrizione messaggio di output	25
5.7 VISUALIZZAZIONE DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA.....	26
5.7.1 Descrizione Servizio.....	26
5.7.2 Accesso al servizio	26
5.7.3 Descrizione messaggio di input.....	26
5.7.4 Descrizione messaggio di output	26
6 AMBIENTE DI TEST E SERVIZI.....	28
6.1 URL SERVIZI.....	28
6.2 ACCESSO SERVIZI PRESCRIZIONE	29
6.3 DATI DB DI TEST	29
7 CODIFICA DEGLI ERRORI ELABORAZIONE RICETTE.....	31
7.1 ERRORI SAR	31
8 ELENCO ALLEGATI.....	38

1 Introduzione

Il presente documento descrive le specifiche tecniche e i processi relativi alla integrazione con il Sistema SAR per tutti i soggetti Regionali che prescrivono prestazioni specialistiche e prodotti farmaceutici sulla base delle ricette dematerializzate.

Per **ricetta dematerializzata** si intende un documento redatto in **modalità informatica** da un **medico prescrittore**, provvisto di una **numerazione univoca**, inviato ad un **sistema di accoglienza**, il quale lo rende disponibile alle **strutture di erogazione** per la consultazione e, se sussistono le condizioni, per la sua chiusura in modalità informatica.

In particolare:

- per **ricetta dematerializzata** si intende una ricetta medica contenente prescrizioni farmaceutiche o specialistiche, compilata in modalità informatica e non sul modello cartaceo stampato dall'IPZS;
- per **modalità informatica** si intende l'utilizzo:
 - di sistemi gestionali in grado:
 - di generare una ricetta secondo un determinato tracciato record, se utilizzati da un medico prescrittore,
 - di fornire informazioni inerenti l'erogazione, se utilizzati da una struttura di erogazione,
 - di collegarsi ad un sistema di accoglienza per la trasmissione dei dati;
 - di applicazioni web messe a disposizione dal sistema TS, tramite cui compilare la ricetta in fase di prescrizione e di fornire indicazioni inerenti l'erogazione;
- per **medico prescrittore** s'intende un soggetto autorizzato ad effettuare una prescrizione medica;
- per **numerazione univoca** s'intende il Numero di Ricetta Elettronica (NRE), unico a livello nazionale, rilasciato dal Sistema di Accoglienza Centrale, con cui vengono contraddistinte le ricette dematerializzate;
- per **sistema di accoglienza** s'intende un sistema centrale (SAC) o regionale (SAR) in grado di accogliere nei propri archivi le ricette dematerializzate inviate elettronicamente;
- per **struttura di erogazione** s'intende una struttura autorizzata a somministrare quanto prescritto da un medico.

La Regione Lazio, con nota prot. n. 134162 del 10 novembre 2009, ha aderito all'art. 4 comma 1 del DPCM 26 marzo 2008 stabilendo la realizzazione di un Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) in grado di interagire con il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) predisposto dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) per la trasmissione telematica delle prescrizioni.

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	--

In questo scenario, il SAR costituisce il contenitore che accoglie tutte le prescrizioni dematerializzate, farmaceutiche e specialistiche, dei medici prescrittori della Regione Lazio e le relative registrazioni di erogazione delle ricette dematerializzate.

1.1 Glossario

ASUR	Anagrafe Sanitaria Unica Regionale
DPCM	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
MEF	Ministero dell'Economia e della Finanze
NRE	Numero Ricetta Elettronica
SAC	Sistema di Accoglienza Centrale, che rappresenta l'infrastruttura tecnologica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la ricezione dei dati delle ricette mediche trasmessi dagli utenti.
SAR	Sistema di Accoglienza Regionale
SASN	Servizio Assistenza Sanitaria personale Navigante
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
SSR	Servizio Sanitario Regionale

2 Il contesto normativo

Nella realizzazione del proprio Sistema Sanitario la Regione Lazio evolve il servizio seguendo quelle che sono le normative Nazionali e le indicazioni tecniche delle istituzioni preposte al coordinamento delle attività in materia sanitaria. Il Tavolo Permanente per la Sanità Elettronica (TSE) delle Regioni e delle Province Autonome propone l'armonizzazione degli interventi e la definizione di un quadro di regole tecniche condivise per la Sanità Elettronica.

In dettaglio i riferimenti sono:

1. Legge finanziaria 2003 (art. 50, comma 1 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), che rappresenta la normativa di riferimento del progetto "monitoraggio della spesa sanitaria".
2. Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 810, lettera c) che dispone la trasmissione dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. DPCM 26 marzo 2008 attuativo del comma 810, che rappresenta la normativa di riferimento del progetto "Collegamento in rete dei Medici". Tale decreto è suddiviso in articoli, di cui i principali sono:
 - a) Art 1: principi generali relativi alle modalità di trasmissione.
In esso viene stabilito:
 - che la modalità di trasmissione delle ricette al MEF avviene nell'ambito del SPC;
 - quali sono le possibilità che gli utenti hanno per autenticarsi;
 - che il Ministero dell'economia e della finanze (di seguito MEF), d'intesa con il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIT) e il Centro Nazionale Informatica Pubblica Amministrazione (CNIPA) predispone gli accordi di servizio con le amministrazioni interessate.
 - b) Art. 2: trattamento dei dati e obbligo di riservatezza.
 - c) Art. 3: Infrastrutture regionali: le Regioni devono comunicare al MEF quali sono le infrastrutture regionali esistenti in grado di fornire servizi di connettività agli utenti e interoperare con le infrastrutture di cooperazione applicativa del Sistema di Accoglienza Centrale (di seguito SAC). La valutazione viene effettuata dal MEF d'accordo con il DIT e il CNIPA.
 - d) Art. 4: programma di applicazione per la trasmissione delle ricette: si dà la possibilità alle Regioni di aderire al comma 1 di tale articolo e di poter trasmettere i dati delle ricette dei propri medici, sostituendosi a questi ultimi. La valutazione viene effettuata dal MEF d'accordo con il DIT e il CNIPA.
 - e) Art. 5: definizione dei dati delle ricette.

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	--

4. Decreto del 2 novembre 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha stabilito la "Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)" (rif. (D02/11/2011)) che, ai fini dell'attuazione di quanto appunto previsto dall'art 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), prevede che la ricetta cartacea, di cui al D.P.C.M. 26 marzo 2008, è sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico allegato 1 che costituisce parte integrante del decreto.

3 Descrizione generale del Sistema

3.1 Descrizione generale dei Servizi d'integrazione

Il Sistema SAR espone i Servizi Web per dare la possibilità ai software di terzi parti (Sistemi Prescrittori) di comunicare con il Sistema SAR ai fini di prescrizione delle ricette dematerializzate.

La prescrizione di una ricetta dematerializzata DEVE avvenire soltanto in modalità sincrona con il rilascio contestuale dal Sistema SAR (tramite il Sistema SAC) del “**codice di autenticazione**” che rappresenta un identificativo con il quale il Sistema di Accoglienza Centrale certifica che un numero elettronico NRE è realmente valido e può essere comunicato all'assistito a fronte di una ricetta dematerializzata

Fino a quando il SAC, tramite il Sistema SAR, non restituisce al medico tale codice autenticazione, la ricetta dematerializzata non può considerarsi valida e quindi non può essere rilasciato all'assistito un promemoria (cartaceo o sotto forme alternative).

Il codice di autenticazione deve essere sempre riportato su qualsiasi documento consegnato all'assistito, ma non può essere utilizzato per effettuare ricerche di ricette dematerializzate: l'unica modalità di interrogazione infatti, come da DM 2.11.2011, continua a essere NRE e codice fiscale dell'assistito.

Il codice di autenticazione può essere rilasciato unicamente dal Sistema di Accoglienza Centrale, tramite il Sistema SAR.

Il Sistema di Accoglienza Centrale invece, per un Numero di ricetta elettronico NRE associato da un Sistema Regionale ad una ricetta cartacea stampata dal Poligrafico e trasmessa come da DPCM 26.3.2008, non assegna nessun codice di autenticazione, facendo comunque fede per l'intero processo il codice a barre del Poligrafico stampato sulla ricetta rossa.

I servizi esposti sono disponibili per la registrazione delle prescrizioni delle ricette dematerializzate per le prescrizioni specialistiche e per prodotti farmaceutici.

Il Sistema SAR non gestirà al suo interno i lotti NRE per le ricette dematerializzate. Ad ogni ricetta sarà assegnato il NRE al momento della conferma della ricetta da parte del SAR-SAC e sarà restituito al Sistema Prescrittore insieme al codice di autenticazione.

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	---

Nel caso in cui per il Sistema Prescrittore non fosse possibile comunicare con il Sistema SAR, a causa di qualsiasi tipo di malfunzionamento, e quindi non fosse possibile ottenere il codice NRE e il codice di autenticazione per la ricetta che il medico sta prescrivendo, non sarà possibile registrare detta ricetta come dematerializzata e il medico dovrà proseguire la prescrizione sul ricettario rosa, sempre in modalità informatica. Il Sistema prescrittore, in questo caso, dovrà provvedere ad inviare le ricette rosse con il flusso delle ricette elettroniche.

Lo stesso procedimento dovrà essere adottato nel caso in cui saranno prescritti farmaci che non possono essere inviati tramite la ricetta dematerializzata.

Attori principali che utilizzeranno i servizi esposti sono:

- Sistemi Informativi delle Aziende e Strutture Sanitarie Regionali.
- Sistemi Informativi delle Aziende e Strutture Private Regionali.

I servizi che il Sistema SAR espone verso i software terzi parti sono realizzati, con le specifiche corrispondenti ai servizi esposti dal SAC del MEF. Nel caso in cui non ci siano i servizi web corrispondenti esposti dal SAC del MEF, i servizi di SAR aggiuntivi seguiranno le linee guida presenti nel SAC del MEF sulla base della documentazione presente sul sito <http://sistemats1.sanita.finanze.it/>.

I Servizi Web che il Sistema SAR espone sono:

Servizio	Descrizione
Invio dei dati al SAR e generazione della ricetta dematerializzata.	Tramite questo servizio è possibile: • inviare i dati al Sistema SAR per richiedere la generazione della ricetta dematerializzata. • ricevere dal Sistema SAR il NRE e codice di autenticazione per la ricetta dematerializzata generata.
Annullamento della prescrizione di una ricetta dematerializzata	Tramite questo servizio è possibile: • annullare una ricetta dematerializzata registrata nel Sistema SAR
Visualizzazione di una ricetta dematerializzata	Tramite questo servizio è possibile: • visualizzare tutti i dati di una ricetta dematerializzata registrata nel Sistema SAR

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	---

3.2 Stati della ricetta dematerializzata

Nella tabella successiva sono riportati gli stati della ricetta dematerializzata gestiti nell'ambito del Sistema SAR in corrispondenza del Sistema SAC per le ricette con le prescrizioni specialistiche.

Codice Stato	Descrizione Stato	Stati Precedenti	Stati Successivi	Descrizione dell'azione che determina lo stato
3	Ricetta da erogare	nessuno	4,5	La ricetta dematerializzata è correttamente inserita negli archivi del SAR e pronta per essere erogata.
4	Ricetta annullata dal prescrittore	3	nessuno	La ricetta dematerializzata è correttamente inserita negli archivi del SAR e annullata dal medico prescrittore. La ricetta non può essere erogata.
5	Ricetta in corso di erogazione	3	7,8,3	La ricetta dematerializzata è correttamente presa in carico esclusivo da un Sistema Erogatore. La ricetta non può essere presa in carico da nessun altro Sistema Erogatore e può essere o erogata (stato 8) o rilasciata (stato 3).
7	Singola Prestazione Erogata	5	8	Per la ricetta dematerializzata, che contiene diverse prestazioni, è stata registrata l'erogazione di una o più prestazioni singole. L'erogazione dell'ultima prestazione specialistica, chiude la ricetta facendola passare allo stato di ricetta completamente erogata (stato 8).
8	Ricetta Erogata	5,7	5,3,9	Per la ricetta dematerializzata è stata registrata l'erogazione completa. All'interno della ricetta possono essere stati o tutte le prestazioni o anche solo alcune.
9	Annullamento Ricetta Erogata	8	8,3	Annullamento dell'erogazione della ricetta da parte dell'erogatore. La ricetta viene portata nuovamente nello stato di visualizzata e presa in carico esclusivamente, in modo che si possano inserire nuovamente i dati per concludere l'erogazione (stato 8) oppure rilasciare completamente la ricetta e porla di nuovo nello stato da erogare (stato 3).

4 Processi di gestione della creazione della ricetta dematerializzata e servizi utilizzati

Il Processo di creazione della ricetta Dematerializzata può essere eseguita dai seguenti **attori – Sistemi Prescrittori**

- **Aziende Pubbliche che utilizzano per la prescrizione il software di terze Parti (Sistema Prescrittore)** – la gestione della ricetta dematerializzata in questo caso avviene tramite i servizi di integrazione esposti dal Sistema SAR.
- **Aziende Private che utilizzano per la prescrizione il software di terze Parti (Sistema Prescrittore)** – la gestione della ricetta dematerializzata in questo caso avviene tramite i servizi di integrazione esposti dal Sistema SAR.

Nella gestione di questo evento possono essere presenti seguenti possibilità, descritti in dettaglio nei paragrafi successivi:

- **Creazione della ricetta dematerializzata con esito positivo** – in questo caso il Sistema Prescrittore riceverà in tempo reale dal Sistema SAR il codice di autorizzazione e il NRE per la ricetta dematerializzata creata e potrà procedere alla registrazione della ricetta nei propri archivi e alla stampa di promemoria da consegnare all'assistito.
- **Creazione della ricetta dematerializzata con esito negativo causa l'errore formale della ricetta** – in questo caso il Sistema Prescrittore riceverà in tempo reale dal Sistema SAR un elenco di errori bloccanti che impediscono alla creazione della ricetta. In questo caso la ricetta dematerializzata non è stata generata e il Sistema Prescrittore non può procedere alla stampa di promemoria. Il medico dovrà correggere errori presenti e rinviare la ricetta al Sistema SAR.
- **Creazione della ricetta dematerializzata con esito negativo causa presenza delle prestazioni che non prevedono la gestione la ricetta dematerializzata, ma la ricetta "rosa"** – in questo caso il Sistema Prescrittore riceverà in tempo reale dal Sistema SAR l'errore bloccante sulle prestazioni che non fanno parte del processo della ricetta dematerializzata. Il Sistema Prescrittore, in questo caso, dovrà provvedere a stampare le ricette "rosa" per queste prestazioni ed inviarle al Sistema SAR tramite i servizi disponibili per le ricette elettroniche.
- **Creazione della ricetta dematerializzata con esito negativo causa malfunzionamento del Sistema SAR** – in questo caso il Sistema Prescrittore dovrà procedere alla creazione delle ricette elettroniche "rosa" ed inviarle al Sistema SAR tramite i servizi disponibili per le ricette elettroniche fino al ripristino del Sistema SAR.
- **Creazione della ricetta dematerializzata non può essere eseguita per malfunzionamento del Sistema Prescrittore** – il medico prescrittore eseguirà la prescrizione sulla ricetta "rosa" in modalità cartacea .

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	--

Il Sistema SAR provvederà ad eseguire l'invio al Sistema SAC di tutti i dati della ricetta dematerializzata generata da parte del medico prescrittore di un'azienda/struttura regionale pubblica o privata.

5 Servizi Disponibili – Prescrizione

5.1 Autenticazione per l'accesso ai servizi

L'accesso ai servizi Web di integrazione, esposti dal sistema, avviene tramite i sistemi di autenticazione standard del protocollo HTTPS e BASIC Authentication.

La procedura per invocare i servizi web esposti prevede la richiesta e il rilascio, da parte del Sistema SAR, delle credenziali per il singolo medico che effettua la prescrizione presso la Struttura e la successiva autenticazione avverrà tramite il Sistema di OpenSSO regionale.

In ambiente di collaudo e test saranno fornite sia le credenziali specifiche, che potranno essere utilizzate da tutti gli attori che dovranno invocare i servizi web esposti, sia i codici fiscali specifici per effettuare le prove di trasmissione.

5.2 Certificato di Protezione

Il software gestionale delle terze parti dovrà essere in grado di codificare il codice fiscale utilizzando tecniche di crittografia con la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dalla LAZIOcrea ed applicando il padding PKCS#1 v1.5.

La trasformazione deve essere conforme con quella ottenuta dall'esecuzione del comando del pacchetto open source "openssl", come a titolo di esempio:

```
openssl rsautl -encrypt -in CF.txt -out CF.enc -inkey SismedCF.cer -certin -pkcs
```

in cui il file CF.txt contiene il codice fiscale in chiaro, il file SismedCF.cer contiene il certificato X.509 della LAZIOcrea, il file CF.enc contiene il risultato dell'operazione di crittografia sul codice fiscale.

I codici fiscali crittografati devono essere codificati BASE64 (RFC 1521) per poter essere inseriti nel file XML da inviare telematicamente al SAR.

Il certificato **SismedCF.cer** è disponibile su richiesta.

5.3 Gestione credenziali scadute o invalide per WS

Nel caso in cui vengano inserite delle credenziali invalide o scadute per accedere ai Servizi Web, il Sistema SAR restituirà l'errore: **http status code 401 – unauthorized**.

Nel testo del messaggio, formato XML, sarà possibile individuare la causa esatta di mancata autenticazione.

Il formato XML del messaggio è il seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>...</code>
  <message>...</message>
  <exception>...</exception>
</error>
```

Nel tag `<code>` possono essere presenti i seguenti valori:

Valore	Descrizione
0	Autenticazione fallita
1	Credenziali errate
2	Password errata
3	Password scaduta

Sulla base di questo errore il sistema, che invoca il Servizio Web, dovrà comunicare al medico che le credenziali inserite non sono valide o sono scadute.

5.4 Indicazione Struttura/Ambulatorio di riferimento

Per indicare la Struttura/Ambulatorio di riferimento e la Specialità del medico prescrittore, che invia le ricette elettroniche al SAR utilizzando le proprie credenziali dell'OpenSSO Regionale, è necessario specificare un **HEADER HTTP** con il seguente nome: **codiceContesto**.

Il valore del **HEADER HTTP** deve essere composto con le seguente modalità (dove [...] indicano valori opzionali):

codiceRuolo.codiceAsl[.codiceStruttura[_subCodiceStruttura]][.codiceUO]

Definizione:

codiceRuolo – la Specializzazione del Medico Prescrittore, come dalla codifica di SOGEI, con la quale il Medico è registrato nel Sistema TS. I valori sono riportati nella tabella sottostante. Il valore è obbligatorio.

codiceAsl – il Codice della ASL/AO di competenza del Medico Prescrittore, come da registrazione nel Sistema TS. I valori sono riportati nella tabella sottostante. Il valore è obbligatorio.

codiceStruttura - il Codice Struttura di competenza del Medico Prescrittore. Nel caso delle strutture pubbliche il valore è opzionale e si riferisce ai codici del Sistema QUASIAS. Nel caso delle Strutture Classificate, il dato è obbligatorio e valori sono riportati nella tabella sottostante.

subCodiceStruttura – il Sub Codice della Struttura di competenza del Medico Prescrittore. Il valore è opzionale e si riferisce ai codici del Sistema QUASIAS

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	---

codiceUO – il Codice del Ambulatorio di competenza del Medico Prescrittore. Il valore è opzionale e si riferisce ai codici codificati nel Sistema RECUP.

Codici delle Specializzazione Medico da utilizzare per **codiceRuolo**.

Codice	Descrizione
A	Specialista Ambulatoriale (Ex Sumai)
B	Medico consulente
C	Specialista di struttura privata accreditata
D	Dipendente dei servizi territoriali ASL
F	Medico di medicina generale
G	Guardia medica
H	Ospedaliero
I	Medico INAIL
P	Pediatra di libera scelta
T	Guardia medica turistica
U	Medico di azienda ospedaliero - universitaria
X	Altro (tirocinanti, specializzandi, etc.)
Z	Altra specializzazione

Codici ASL/AO da utilizzare per **codiceAsl**. Questa tabella sarà aggiornata in breve sulla base dei nuovi codici delle ASL

Codice	Descrizione
120101	RM/A
120102	RM/B
120103	RM/C
120104	RM/D
120105	RM/E
120106	RM/F
120107	RM/G
120108	RM/H
120109	VITERBO
120110	RIETI
120111	LATINA
120112	FROSINONE
120901	AZ.OSP.SAN CAMILLO-FORLANINI
120902	AZIENDA OSP. S.GIOVANNI/ADDOLORATA
120906	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I
120908	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

LazioCrea S.p.A.

Società a Socio unico Regione Lazio

Sede Legale e
amministrativa:

Via del Serafico, 107
00142 Roma
T +39 06 515631
F +39 06 51563611

R.E.A. RM-1464288
Capitale sociale:
€ 924.400,00
C.F./P.IVA 13662331001

Sede operativa:

Via A. B. Cairoli, 68
00145 Roma
T +39 06 51689800
F +39 06 51892207

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	--

Codice	Descrizione
120918	INMI "L.SPALLANZANI" - IRCCS
120919	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA
120920	AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA

Codici Strutture Classificati da utilizzare per **codiceStruttura**.

Codice	Descrizione
120070	OSP. REGINA APOSTOLORUM ALBANO
120071	OSPEDALE SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI
120072	OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
120074	OSP. GEN. DI ZONA 'CRISTO RE'
120075	OSPEDALE ISRAELITICO
120904	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'
120905	POLICLINICO A. GEMELLI E C.I.C.
120915	POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO

Esempi di valori di HEADER HTTP:

Minimo Obbligatorio per la Struttura Pubblica: **Z.120101** - Medico Prescrittore ha la Specializzazione Z – “Altre Specializzazioni” e lavora presso l'ASL Roma/A.

Minimo Obbligatorio per la Struttura Classificata: **H.120101.120904** - Medico Prescrittore ha la Specializzazione H – “Ospedaliero” e lavora presso struttura 'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'' con riferimento all'ASL Roma/A.

Altri esempi:

Z.120102.120165 - Medico Prescrittore ha la Specializzazione Z – “Altre Specializzazioni” e lavora presso l'ASL Roma/B al POLICLINICO CASILINO.

Z.120102.120165.OCU7 - Medico Prescrittore ha la Specializzazione Z – “Altre Specializzazioni” e lavora presso l'ASL Roma/B al POLICLINICO CASILINO, presso Ambulatorio 'Oculistica Casilino'.

H.120101.120905_02 - Medico Prescrittore ha la Specializzazione H – “Ospedaliero” e lavora presso struttura 'POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI' con riferimento all'ASL Roma/A e presidio 'COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS (C.I.C.)'.

5.5 Invio e Creazione della ricetta dematerializzata.

5.5.1 Descrizione Servizio

Il servizio consente di procedere all'invio elettronico dei dati della ricetta dematerializzata al Sistema SAR Regionale che dovrà.

L'invio della ricetta al Sistema SAR da parte del medico prescrittore, che sta effettuando la prescrizione presso la Struttura Regionale, deve essere eseguito a fronte di **ogni evento** prescrittivo.

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	--

All'atto dell'invio dei dati della ricetta al SAR, il medico, può procedere alla stampa del promemoria, ma **unicamente dopo aver ricevuto dal SAR il codice di autenticazione**.

Il servizio di invio della ricetta predisposto dal SAR restituisce al Sistema Prescrittore sia il codice di autenticazione, fornito dal SAR in tempo reale, che il numero NRE. Pertanto non è necessario utilizzare richiedere i Lotti di NRE al SAR.

Il Servizio di richiesta dei Lotti NRE al SAR continuerà a essere utilizzato solo per l'invio delle ricette elettroniche.

Il Ricetta Dematerializzata può essere stampata dal Sistema Prescrittore solo nel caso in cui il SAR ha fornito il codice di autenticazione e il NRE. Altrimenti la ricetta non può essere considerata valida.

Il codice di autenticazione che deve essere apposto sul promemoria (o soluzioni alternative) che viene consegnato all'assistito.

In fase di compilazione della ricetta dematerializzata, su richiesta dell'assistito, il suo cognome e nome e il suo indirizzo possono essere oscurati, in modo che non appaiano nel promemoria e non siano visibili all'erogatore nel momento in cui visualizza elettronicamente la ricetta. L'erogatore può, su richiesta nei casi previsti dalla legge, visualizzare tali dati.

L'azione eseguita con successo di invio dei dati della ricetta da parte del medico prescrittore imposta lo STATO DEL PROCESSO al valore 3 "ricetta da erogare".

5.5.2 Accesso al servizio

L'indirizzo per raggiungere il servizio in ambiente di test:

<https://sismed-collaudotest.laitspa.it/sismed-ws/service/InvioPrescrittoService>

Sarà comunicato in seguito l'indirizzo per raggiungere i servizi esposti in ambiente di produzione.

5.5.3 Descrizione messaggio di input

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di visualizzazione e presa in carico ricetta **InvioPrescrittoRichiesta**.

Nome Campo	Contenuto	Caratteristiche
pinCode	Il campo non è utilizzato ai fini di utilizzo dei servizi SAR.	Elemento facoltativo
cfMedico1	Codice fiscale del medico prescrittore. Il SAR effettuerà il controllo che il CF presente corrisponde al CF della utenza OpenSSO, con cui è stato effettuato l'accesso al WS	Elemento obbligatorio
cfMedico2	Codice fiscale del medico "sostituto". Il campo non sarà utilizzato dal SAR nel caso delle prescrizioni effettuati da parte delle Strutture Regionale.	Elemento facoltativo
codiceRegione	Codice della regione del medico prescrittore indicato in cfMedico1.	Elemento obbligatorio

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	---

Nome Campo	Contenuto	Caratteristiche
codASLAo	Codice della ASL del medico prescrittore indicato in cfMedico1.	Elemento obbligatorio
codStruttura	Codice identificativo della struttura del medico prescrittore indicato in cfMedico1. Attualmente il campo non è gestito dal SAR.	Elemento facoltativo
codSpecializzazione	Specializzazione del medico prescrittore indicato in cfMedico1. Come dalla codifica di SOGEI.	Elemento obbligatorio
testata1	Campo destinato a informazioni aggiuntive. Attualmente non è utilizzato.	Elemento facoltativo
testata2	Campo destinato a informazioni aggiuntive. Attualmente non è utilizzato.	Elemento facoltativo
Nre	Numero Ricetta Elettronico. Questo campo deve essere vuoto. Il NRE della ricetta registrata sarà assegnato dal SAR.	Elemento facoltativo
tipoRic	Tipologia della ricetta compilata. Il campo Codice assistito è compilato o meno in funzione del Tipo Ricetta. Valori ammessi: EE = Assicurati extra-europei in temporaneo soggiorno UE = Assicurati europei in temporaneo soggiorno NA = Assistiti SASN con visita ambulatoriale ND = Assistiti SASN con visita domiciliare NE = Assistiti da istituzioni europee NX = Assistiti SASN extraeuropei ST = Stranieri in temporaneo soggiorno	Elemento facoltativo
codiceAss	Codice fiscale/STP/ENI dell'assistito. Se l'assistito è provvisto di Tessera Sanitaria l'elemento è Obbligatorio. Se l'assistito è un soggetto privo di Tessera Sanitaria (ad es. straniero europeo o extraeuropeo) il campo deve essere lasciato vuoto in quanto il soggetto non possiede un codice fiscale, in questo caso deve essere riempita apposita sezione. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SismedCF.cer.	Elemento facoltativo
cognNome	Cognome e nome dell'assistito o sue iniziali ove prescritto dalla legge	Elemento facoltativo
indirizzo	Indirizzo dell'assistito ove prescritto dalla legge.	Elemento facoltativo
oscuramDati	Su richiesta dell'assistito i dati relativi al suo "Cognome e Nome" e all'"Indirizzo" possono essere oscurati e non resi visibili all'erogatore. Valori ammessi: "null"= dati visibili all'erogatore; 1= dati oscurati all'erogatore e visibili solo su richiesta	Elemento facoltativo
numTessSasn	Numero tessera assistenza SASN, da compilarsi in maniera obbligatoria solo per assistiti SASN come nella matrice dei ricettari cartacei	Elemento facoltativo
socNavigaz	Società di navigazione, da compilarsi in maniera obbligatoria solo per assistiti SASN, come nella matrice dei ricettari cartacei	Elemento facoltativo

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	--

Nome Campo	Contenuto	Caratteristiche
tipoPrescrizione	Valori ammessi in maniera esclusiva: F = farmaceutica, P = specialistica.	Elemento obbligatorio
ricettaInterna	Il campo, se impostato, indica che la ricetta per prestazioni specialistiche prescritta internamente ad una struttura pubblica deve essere erogata all'interno della stessa struttura. Valori ammessi: "null"= la ricetta non è sottoposta a vincoli di erogazione in una determinata struttura; 1= la ricetta deve essere erogata nella stessa struttura di prescrizione.	Elemento facoltativo
codEsenzione	Codice esenzione riportato in ricetta . Il Codice di esenzione che deve essere inserito è il codice di esenzione di SistemaTS relativi alla Regione Lazio (6 caratteri, senza punti. La codifica è disponibile sul sito di poslazio.it nella sezione dematerializzata.).	Elemento facoltativo
nonEsente	Campo che indica se l'assistito è esente oppure no. Valori ammessi: "null"= ricetta per assistito esente, 1= ricetta per assistito non esente.	Elemento facoltativo
reddito	Campo che indica se l'assistito è esente per reddito oppure no. Valori ammessi: "null"= ricetta per assistito non esente per reddito; 1= ricetta per assistito esente per reddito	Elemento facoltativo
codDiagnosi	Codice diagnosi o del sospetto diagnostico secondo la codifica ICD9-CM.	Elemento obbligatorio
descrizioneDiagnosi	Descrizione della diagnosi o del sospetto diagnostico in testo libero.	Elemento obbligatorio
dataCompilazione	Data compilazione della ricetta da parte del medico nel formato aaaa-mm-gg HH:MM:SS	Elemento obbligatorio
tipoVisita	Tipologia della visita. Valori ammessi: A = ambulatoriale D = domiciliare	Elemento obbligatorio
dispReg	Disposizioni regionali specifiche. In questo spazio devono essere inseriti le indicazione di prescrizione di "Statine" e "Sartani" per le ricette farmaceutiche sulla base delle disposizioni regionali descritte successivamente.	Elemento facoltativo
provAssistito	Provincia di residenza dell'assistito, Il campo deve essere compilato congiuntamente a AslAssistito.	Elemento facoltativo
aslAssistito	Asl di residenza dell'assistito Il campo deve essere compilato congiuntamente a ProvAssistito.	Elemento facoltativo
indicazionePrescr	Tipologia della prescrizione. Valori ammessi:	Elemento facoltativo

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	--

Nome Campo	Contenuto	Caratteristiche
	"null"= campo non impostato S = Suggesta, H = Ricovero,	
altro	Il campo "Altro", come da ricetta cartacea, a disposizione per usi futuri. Valore ammesso: "null"= campo non impostato A = Altro	Elemento facoltativo
classePriorita	Classe di priorità della prescrizione. Valori ammessi: "null"= campo non impostato U = "Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore", B = "Entro 10 giorni", D = "Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali)", P = "Senza priorità" N.B.: nel caso in cui nelle ricette siano presenti più prestazioni, la classe di priorità sarà ricondotta a tutte le prestazioni presenti nella ricetta. La classe priorità è obbligatoria se almeno una delle prestazioni della ricetta fa parte della lista delle prestazioni del PNGLA.	Elemento obbligatorio unicamente per le prestazioni del Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa (PNGLA); elemento facoltativo per tutte le altre prestazioni
statoEstero	Stato del soggetto assicurato da istituzioni estere	Elemento facoltativo
istituzCompetente	Istituzione competente del soggetto assicurato da istituzioni estere	Elemento facoltativo
numIdentPers	Numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzioni estere	Elemento facoltativo
numIdentTess	Numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzioni estere	Elemento facoltativo
dataNascitaEstero	Data di nascita del soggetto assicurato da istituzioni estere nel formato Aaaa-mm-gg	Elemento facoltativo
dataScadTessera	Data scadenza della tessera del soggetto assicurato da istituzioni estere nel formato Aaaa-mm-gg	Elemento facoltativo
Per ogni prescrizione inserita dal medico ripetizione di DettaglioPrescrizione.		
codProdPrest	Il campo può contenere: - Codice prodotto farmaceutico (AIC) nel caso di prescrizione di farmaco con nome commerciale; - Codice prestazione specialistica secondo il tariffario della regione del medico prescrittore. Si veda apposito paragrafo di seguito per la spiegazione.	Elemento facoltativo per le ricette farmaceutiche; elemento obbligatorio per le ricette specialistiche
descrProdPrest	Descrizione testuale: - della prescrizione farmaceutica come da Prontuario terapeutico, - della prestazione specialistica. Si veda apposito paragrafo di seguito per la spiegazione. Il contenuto di tale campo è ciò che verrà visualizzato dall'erogatore.	Elemento obbligatorio

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	---

Nome Campo	Contenuto	Caratteristiche
codGruppoEquival	Il campo deve contenere il codice del gruppo di equivalenza secondo la codifica AIFA, nel caso di prescrizione farmaceutica con principio attivo.	Elemento facoltativo
descrGruppoEquival	Descrizione testuale del gruppo di equivalenza secondo la dizione AIFA. Il campo deve contenere la descrizione associata a codice gruppo equivalenza secondo la codifica AIFA. Il contenuto del campo è ciò che verrà visualizzato in seguito dall'erogatore.	Elemento facoltativo
testoLibero	Il campo non è utilizzato	Elemento facoltativo
descrTestoLiberoNote	Il campo può essere utilizzato per scrivere una nota esplicativa di ciò che è stato prescritto per prestazioni specialistiche.	Elemento facoltativo
nonSost	Il campo, è da utilizzarsi solo per prestazioni farmaceutiche. Se impostato indica che il prodotto, per cui è stato indicato il codice AIC, non può essere sostituito con altro prodotto. Valori ammessi: null = campo non utilizzato 1 = il prodotto farmaceutico indicato tramite codice AIC non può essere sostituito	Elemento facoltativo
motivazNote	Il campo, può essere utilizzato per scrivere un commento in testo libero o una nota esplicativa di ciò che è stato prescritto, ed è valevole solo per prescrizioni farmaceutiche.	Elemento facoltativo
codMotivazione	Il campo contiene i codici di motivazione di non sostituibilità di un farmaco: fare riferimento alle linee guida art. 15, comma 11-bis del DL 95/2012, pubblicate nel portale www.sistemats.it . Deve essere compilato se nonSost vale 1.	Elemento facoltativo
notaProd	Nota AIFA (solo per prescrizioni farmaceutiche)	Elemento facoltativo
quantita	Quantità di confezioni o di prestazioni specialistiche prescritte.	Elemento obbligatorio
prescrizione1	Campo destinato a informazioni aggiuntive. Attualmente non utilizzato	Elemento facoltativo
prescrizione2	Campo destinato a informazioni aggiuntive. Attualmente non utilizzato.	Elemento facoltativo
codCatalogoPrescr	Il campo, da utilizzarsi unicamente per prescrizioni specialistiche, deve contenere il codice del catalogo regionale della prestazione prescritta. Si veda apposito paragrafo di seguito per la spiegazione.	Elemento obbligatorio.
tipoAccesso	Il campo, da utilizzarsi unicamente per prescrizioni specialistiche del PNGLA, indica se la prestazione richiesta si riferisce: ad un primo accesso (prima visita o primo esame di diagnostica strumentale, visita o prestazione di approfondimento erogati da specialista diverso dal primo osservatore e nel caso di un paziente	Elemento obbligatorio unicamente per ricette specialistiche ove presenti le prestazioni del Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa (PNGLA); elemento

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	--

Nome Campo	Contenuto	Caratteristiche
	cronico, si considera primo accesso, la visita o l'esame strumentale, necessari in seguito ad un peggioramento del quadro clinico), ad un accesso successivo (visita o prestazione di approfondimento, per pazienti presi in carico dal primo specialista, , controllo, follow up). Valori ammessi: 1= primo accesso, 0= altra tipologia di accesso	facoltativo per tutte le altre prestazioni.

5.5.3.1 Disposizioni regionali

Di seguito vengono riportati i valori accettati nel campo **DispReg** della ricetta.

Per la prescrizione delle “Statine” (i codici ATC del farmaco prescritto sono dei gruppi C10AA e C10BA) e la prescrizione di “Sartani” (i codici ATC del farmaco sono dei gruppi C09C e C09D) sono obbligatori i valori riportati nella tabella sottostante.

L'apposizione del codice per le “Statine” non è più obbligatorio. Per le “Statine” viene applicato il controllo della prescrivibilità di una sola confezione per ricetta.

L'apposizione del codice per il “Sartani” è obbligatorio, se è assente la ricetta viene scartata.

Codice	Descrizione per la prescrizione di farmaci appartenenti ad una specifica categoria terapeutica omogenea
B	Documentata intolleranza ai farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale appartenenti alla stessa categoria terapeutica omogenea.
C	Documentata allergia e/o interazioni con terapie concomitanti ai farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale appartenenti alla stessa categoria terapeutica omogenea
D	Documentata non risposta/inefficacia ai farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale appartenenti alla stessa categoria terapeutica omogenea.
E	Particolari esigenze terapeutiche per pazienti a rischio.
F	Pazienti in prosecuzione di terapia, in particolare ospedale-territorio.

5.5.3.2 Impostazioni dei codici nomenclatore, catalogo e relativi descrizioni per le prestazioni specialistiche.

Ai fini dell'impostazione dei codici e delle descrizioni delle prestazioni specialistiche prescritte dal medico, viene illustrato come valorizzare i relativi campi:

- **codProdPrest:** deve obbligatoriamente contenere il codice della prestazione secondo il nomenclatore regionale delle prestazioni;

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	---

- **codCatalogoPrescr:** deve contenere il codice della prestazione secondo il catalogo regionale unico delle prestazioni. Tale codice del catalogo deve avere corrispondenza con quello del nomenclatore regionale inserito in codProdPrest. I codici nomenclatore e catalogo possono coincidere o meno tra di loro. Il codice del catalogo regionale deve rappresentare il massimo livello di dettaglio con cui può essere identificata una prestazione;
- **descrProdPrest:** deve obbligatoriamente contenere la descrizione testuale più particolareggiata possibile della prestazione, in modo che sia inequivocabile per la struttura cosa erogare: per tale motivo la descrizione con cui valorizzare tale campo è quella del catalogo regionale delle prestazioni, che per scelta regionale può anche coincidere con quella del nomenclatore regionale.

Si specifica che il campo **descrTestoLiberoNote** può, come di consueto, essere utilizzato per ulteriori note testuali a testo libero che il medico voglia inserire come maggiore specificazione di ciò che ha prescritto.

Tali regole devono essere rispettate anche dalle regioni che avessero eventualmente valorizzato con le stesse informazioni altri campi del tracciato a loro riservati.

5.5.4 Descrizione messaggio di output

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo **InvioPrescrittoRicevuta**, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **InvioPrescrittoRicevuta** in caso di corretta ricezione:

Nome Campo	Contenuto	Note
nre	NRE in caso di inserimento andato a buon fine, sia nel caso in cui la ricetta già lo contenga sia nel caso in cui venga trasmesso dal SAR.	
dataRicezione	data di ricezione	
codAutenticazione	Codice di autenticazione dell'avvenuta transazione	
codEsitoInserimento	Codice esito dell'operazione di inserimento.	0000 = inserimento andata a buon fine senza presenza di segnalazioni. 0001 = inserimento andata a buon fine ma con presenza di segnalazioni. 9999 = inserimento e non avvenuta.
Ripetizione di ErroreRicetta		
codEsito	Codice esito	Per i valori si faccia riferimento al documento specifico.
Esito	Descrizione esito	Per i valori si faccia riferimento al documento specifico.
progrPresc	Progressivo prescrizione. Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta	il campo indica il progressivo di ogni singola prescrizione/prestazione specialistica presente in una ricetta dematerializzata, secondo l'ordine con cui

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	--

Nome Campo	Contenuto	Note
	>0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento, secondo l'ordine in cui era stata inviata	ognuna è stata scritta nella richiesta SOAP inviata in fase di chiusura erogazione. Per le prestazioni specialistiche invece il progressivo viene impostato per ogni prestazione prescritta, indipendentemente dalla quantità.
tipoErrore	Indica la gravità dell'errore	BLOCCANTE=errore scartante, che non fa inserire la ricetta negli archivi del SAC AVVISO=warning, ossia avviso di dato non corretto, ma che non causa scarto
Ripetizione di Comunicazione		
codice	Codice dell'eventuale messaggio di servizio	
messaggio	Testo dell'eventuale messaggio di servizio	

5.6 Annullamento della ricetta dematerializzata.

5.6.1 Descrizione Servizio

Il servizio permette di annullare una ricetta dematerializzata registrata negli archivi del SAR.

L'annullamento di una ricetta può essere richiesto:

- Dallo stesso medico che aveva inserito la ricetta.

L'annullamento della ricetta può avvenire solo se la stessa è ancora da erogare (STATO DEL PROCESSO = 3).

L'NRE di una ricetta annullata non può più essere utilizzato per prescrivere un'altra ricetta dematerializzata.

Non essendo possibile **rettificare** i dati di una ricetta dematerializzata già registrata, si deve procedere ad annullare la vecchia ricetta e a registrarne una nuova, provvista di un nuovo NRE.

L'azione di annullamento ricetta eseguita con successo da parte del medico prescrittore imposta lo STATO DEL PROCESSO al valore 4 "ricetta annullata dal prescrittore".

5.6.2 Accesso al servizio

L'indirizzo per raggiungere il servizio in ambiente di test:

<https://sismed-collaudito.test.laitspa.it/sismed-ws/service/AnnullaPrescrittoService>

Sarà comunicato in seguito l'indirizzo per raggiungere i servizi esposti in ambiente di produzione.

5.6.3 Descrizione messaggio di input

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di comunicazione di chiusura di erogazione della ricetta **AnnullaPrescrittoRichiesta**.

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	--

Nome Campo	Contenuto	Caratteristiche
pinCode	Il campo non è utilizzato ai fini di utilizzo dei servizi SAR.	Elemento facoltativo
Nre	Numero Ricetta Elettronico.	Elemento obbligatorio
cfMedico	Codice fiscale del medico che ha eseguito la prescrizione.	Elemento obbligatorio

5.6.4 Descrizione messaggio di output

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo **AnnullaPrescrittoRicevuta**, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **AnnullaPrescrittoRicevuta** in caso di corretta ricezione:

Nome Campo	Contenuto	Note
nre	NRE in caso di inserimento andato a buon fine, sia nel caso in cui la ricetta già lo contenga sia nel caso in cui venga trasmesso dal SAR.	
codEsitoAnnullamento	Codice esito dell'operazione di Annullamento.	0000 = annullamento andato a buon fine senza presenza di segnalazioni. 0001 = annullamento andato a buon fine ma con presenza di segnalazioni. 9999 = annullamento non avvenuto.
Ripetizione di Errore Ricetta		
codEsito	Codice esito	Per i valori si faccia riferimento al documento specifico.
Esito	Descrizione esito	Per i valori si faccia riferimento al documento specifico.
progrPresc	Progressivo prescrizione. Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta >0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento, secondo l'ordine in cui era stata inviata	il campo indica il progressivo di ogni singola prescrizione/prestazione specialistica presente in una ricetta dematerializzata, secondo l'ordine con cui ognuna è stata scritta nella richiesta SOAP inviata in fase di chiusura erogazione. Per le prestazioni specialistiche invece il progressivo viene impostato per ogni prestazione prescritta, indipendentemente dalla quantità.
tipoErrore	Indica la gravità dell'errore	E=errore scartante, che non fa inserire la ricetta negli archivi del SAC W=warning, ossia avviso di dato non corretto, ma che non causa scarto
Ripetizione di Comunicazione		
codice	Codice dell'eventuale messaggio di servizio	
messaggio	Testo dell'eventuale messaggio di servizio	

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	--

5.7 Visualizzazione della ricetta dematerializzata.

5.7.1 Descrizione Servizio

Il servizio permette di visualizzare tutti i dati di una specifica ricetta dematerializzata registrata negli archivi del SAC.

La visualizzazione di una ricetta può essere richiesta:

- Dallo stesso medico che aveva inserito la ricetta

La visualizzazione di una specifica ricetta registrata è sempre possibile indipendentemente dallo stato di lavorazione in cui essa si trova.

5.7.2 Accesso al servizio

L'indirizzo per raggiungere il servizio in ambiente di test:

<https://sismed-collaudato.test.laitspa.it/sismed-ws/service/VisualizzaPrescrittoService>

Sarà comunicato in seguito l'indirizzo per raggiungere i servizi esposti in ambiente di produzione.

5.7.3 Descrizione messaggio di input

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di visualizzazione e presa in carico ricetta **VisualizzaPrescrittoRichiesta**.

Nome Campo	Contenuto	Caratteristiche
pinCode	Il campo non è utilizzato ai fini di utilizzo dei servizi SAR.	Elemento facoltativo
Nre	Numero Ricetta Elettronico.	Elemento obbligatorio
cfMedico	Codice fiscale del medico che ha eseguito la prescrizione.	Elemento obbligatorio

5.7.4 Descrizione messaggio di output

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo **VisualizzaPrescrittoRicevuta**, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **VisualizzaPrescrittoRicevuta** in caso di corretta ricezione:

Nome Campo	Contenuto	Note
	Dati della ricetta inserita dal medico prescrittore	
statoProcesso	Stato di processo della ricetta	
dataInserimento	Data di inserimento nel sistema della ricetta	
codEsitoVisualizzazione	Codice esito dell'operazione di Visualizzazione.	0000 = visualizzazione andato a buon fine senza presenza di segnalazioni. 0001 = visualizzazione andato a buon fine ma con presenza di segnalazioni. 9999 = visualizzazione non avvenuto.

Ripetizione di ErroreRicetta

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	---

Nome Campo	Contenuto	Note
codEsito	Codice esito	Per i valori si faccia riferimento al documento specifico.
Esito	Descrizione esito	Per i valori si faccia riferimento al documento specifico.
progrPresc	Progressivo prescrizione. Valori: 0= il codice esito vale per tutta la ricetta >0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento, secondo l'ordine in cui era stata inviata	il campo indica il progressivo di ogni singola prescrizione/prestazione specialistica presente in una ricetta dematerializzata, secondo l'ordine con cui ognuna è stata scritta nella richiesta SOAP inviata in fase di chiusura erogazione. Per le prestazioni specialistiche invece il progressivo viene impostato per ogni prestazione prescritta, indipendentemente dalla quantità.
tipoErrore	Indica la gravità dell'errore	E=errore scartante, che non fa inserire la ricetta negli archivi del SAC W=warning, ossia avviso di dato non corretto, ma che non causa scarto
Ripetizione di Comunicazione		
codice	Codice dell'eventuale messaggio di servizio	
messaggio	Testo dell'eventuale messaggio di servizio	
esito	Descrizione esito dell'operazione	

6 Ambiente di test e servizi

6.1 URL Servizi

URL di accesso ai servizi in ambiente di test è generalizzato a:

<https://sismed-collaudato.test.laitspa.it/sismed-ws/>

Se l'accesso è eseguito correttamente dal browser all'indirizzo sopra indicato, viene proposto elenco dei servizi disponibili:

Servizio Accoglienza Regionale

versione: 3.0_RC_0001

Elenco Servizi Applicativi

- Invio dei file contenenti le ricette (Allegati tramite SWA)
- Invio dei file contenenti le ricette (Allegati tramite MTOR)
- Elenco sintetico dello stato degli invii
- Elenco analitico dell'esito dei controlli delle ricette inviate
- Richiesta lotto NRE
- Ricerca assistita
- Inserimento assistito
- Lista assistiti per reddito
- Esenzioni per reddito dell'assistito
- Esenzioni per patologia dell'assistito

Prescrizione

- Invio prescrizione
- Annulla prescrizione
- Visualizza prescrizione
- Ricerca NRE

Erogazione

- Visualizzazione erogata
- Invio erogato
- Sospensione erogata
- Annullamento erogata in differita
- Ricetta differita
- Annulla erogato

Elenco Downloads

(Per scaricare alcuni file è necessario fare tasto destro e salva con nome)

- Schema XML - RicettaMRE.xsd
- Schema XML - TipiDatiMRE.xsd
- Certificato di confidenzialità - Binario (Consigliato)

Frequently Asked Questions

1. Perché quando invoco il servizio di invio delle ricette ricevo il messaggio "Could not locate attachment for parameter: {urn:attachment.ws.it}zipAttachment"?
2. Dopo aver inviato le ricette, posso immediatamente invocare il servizio di elenco sintetico degli invii?
3. Quando posso invocare il servizio di elenco analitico?

Perché quando invoco il servizio di invio delle ricette ricevo il messaggio "Could not locate attachment for parameter: {urn:attachment.ws.it}zipAttachment"?

Perché il contenuto specificato nell'header "Content-Id" è errato. Secondo le specifiche SWA, il Content-Id deve essere nomePart=uuid dove per nomePart si intende il nome dell'attributo dell'elemento wsdl:part referenziato da mime:content (in questo caso il nomePart è "zipAttachment"), e per uuid un qualsiasi identificativo univoco.

esempio:
Content-ID: <zipAttachment=602101663832>

[\[Torna su\]](#)

Dopo aver inviato le ricette, posso immediatamente invocare il servizio di elenco sintetico degli invii?

Certamente, ma il servizio potrebbe rispondere che i file sono ancora in fase di elaborazione

[\[Torna su\]](#)

Quando posso invocare il servizio di elenco analitico?

Quando il servizio di elenco sintetico avrà risposto che l'elaborazione dei file è completata

[\[Torna su\]](#)

I nomi dei singoli servizi sono presenti nella tabella successiva:

Servizio	Web Services Collaudo
Invio e creazione della ricetta dematerializzata	https://sismed-collaudato.test.laitspa.it/sismed-ws/service/InvioPrescrittoService
Annullamento prescrizione della ricetta dematerializzata	https://sismed-collaudato.test.laitspa.it/sismed-ws/service/AnnullaPrescrittoService
Visualizzazione della ricetta dematerializzata	https://sismed-collaudato.test.laitspa.it/sismed-ws/service/VisualizzaPrescrittoService

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	---

6.2 Accesso Servizi Prescrizione

Per effettuare l'accesso ai servizi esposti per la gestione della **Prescrizione**, tramite basic authentication è di seguito indicata l'utenza valida per tutti gli attori interessati all'integrazione:

Utente: **PROVAX00X00X000Y**

Password: **WsSAR001!!**

6.3 Dati DB di test

I dati presenti sul DB di test possono essere così riepilogati:

L'utente/medico **mario.rossi.17** corrisponde al Codice Fiscale **PROVAX00X00X000Y**, che a sua volta viene accettato dal DB di test di SOGEI come medico ospedaliero della ASL Roma/A.

Il Sistema individuerà automaticamente il medico sulla base dell'autenticazione effettuata per accedere ai servizi. Anche se il PIN del medico è richiesto nei WSDL dei servizi (come per le specifiche di SOGEI) il sistema SAR non terrà conto di questo dato.

Nella tabella successiva sono presenti alcuni di Codici Fiscali degli assistiti presenti sul DB di Test.

Codici Fiscali
MZZTZN78P52H501X
DNLRNT30R45I418T
BRNFNC70L61H501H
DRSMRS61P55H501B
FSTFDN29H21A746J
FRRGNI56A02G273S
MRNPLA49P24H501W
CLLRLB40E49F158K
SNTDNL53M62G601J
PTRMSM52D13E472R
CNGCNZ58B57H501N
RFFRZE69E43H501E
DRNMRC81A15B114I
MRTSDR65R24H501U

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	--

Codici Fiscali
BRRNNZ38P50H501X
NGLMRP39A46A515Y
PSCMLS29H51F656G
AAXAAA00A50H5L1O
LTTGRG56T20Z336N
SNTFLC80A12H501S
CLLRSM27B10D708K
DRNPRZ61E53H501T
PRLCRM35E69F970Y
SNTCRL55B23H501D
RCCVLE20E57E799B
MRTVCN57C12F734X
CSSFRC78B21H501T
BNVNNA50S66H501S
LRTBRC44P54G232R
PTRBBR68D46H501N
DPLNDR48E21L120B

Anche se i Codici Fiscali possono risultare corretti (ai fini dei controlli che effettua SOGEI sulle ricette anche in ambiente di Test), i dati anagrafici associati a questi assistiti sono di fantasia.

Per l'assistito con il Codice Fiscale **DPLNDR48E21L120B** possono essere richieste Esenzioni per reddito.
Per quasi tutti gli assistiti, con i Codici Fiscali elencati, sono presenti le esenzioni per la patologia.

7 Codifica degli errori elaborazione ricette

Gli errori, che vengono restituiti al software inviante, dopo l'elaborazione delle ricetta sono suddivisi nei seguenti gruppi:

Errori/Avvisi restituiti dal SAR così composti:

- SAREXXXX – per gli errori scartanti.
- SARWXXXX – per gli avvisi.

Errori/Avvisi restituiti dal SAC così composti:

- SACEXXXX – per gli errori scartanti.
- SACWXXXX – per gli avvisi.

7.1 Errori SAR

In dettaglio la descrizione degli errori/avvisi del Sistema SAR:

Codice	Descrizione	Commento
SARC0199	COGNOME_MEDICO={0}	
SARC0198	NOME_MEDICO={0}	
SARI0000	Operazione eseguita correttamente	
SARE0000	Errore scartante: tecnico in fase di elaborazione ricetta	La descrizione degli errori più frequenti sono descritte nella tabella successiva
SARE0016	Errore scartante: Nessun contratto MMG/PLS trovato col codice fiscale assegnato	L'errore segnala che il medico che sta inviando le ricette non risulta il contratto con l'ASL regionale. Nel caso di questo errore deve essere contattato il supporto tecnico.
SARE0020	Errore nel tentativo di inviare al SAC l'associazione per la ricetta {0}	Questo errore si presente nel caso in cui il servizio del SAC non è disponibile. Il SAR comunque effettua i tentativi ripetute dell'invio, finche il servizio non sarà disponibile.
SARE1000	Errore scartante: Errore SAR nell'invio al SAC	
SARE1010	Nessuno esito dell'invio trovato	
SARE2011	Errore scartante: Non sono stati impostati contemporaneamente sigla provincia e codice ASL	Provincia di residenza dell'assistito (il campo ProvAssistito) e Asl di residenza dell'assistito (il campo AslAssistito) devono essere valorizzati contemporaneamente, nel caso in cui è previsto dal Disciplinare tecnico della ricetta e descritto nella Schema dati della ricetta.
SARE2016	Errore scartante: Codice fiscale medico non valido	

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
---	--	---

Codice	Descrizione	Commento
SARE2091	Errore scartante: Data compilazione successiva alla data di ricezione	
SARE2103	Errore scartante: l'elemento tipoPrescrizione non è impostato correttamente	
SARE2104	Errore scartante: l'elemento TipoRic non è impostato correttamente	Il campo deve avere i valori descritti nella Schema dati della ricetta.
SARE2105	Errore scartante: l'elemento indicazionePrescr non è impostato correttamente	Il campo deve avere i valori descritti nella Schema dati della ricetta.
SARE2106	Errore scartante: l'elemento ClassePriorita non è impostato correttamente	Il campo deve avere i valori descritti nella Schema dati della ricetta.
SARE2107	Errore scartante: l'elemento tipoVisita non è impostato correttamente	Il campo deve avere i valori descritti nella Schema dati della ricetta.
SARE2110	Errore scartante: l'elemento bar1 non è impostato correttamente	La prima parte di 5 byte di NRE.
SARE2111	Errore scartante: l'elemento bar2 non è impostato correttamente	La seconda parte di 10 byte di NRE.
SARE2115	Errore scartante: l'elemento dataCompilazione non è impostato correttamente	Errore formale della data.
SARE2116	Errore scartante: l'elemento CodiceDiagnosi non è impostato correttamente	Il Codice ICD9-CM deve essere trasmesso incluso i punti. La codifica completa di ICD9-CM è pubblicata dall'ASP Lazio.
SARE2118	Errore scartante: l'elemento CodiceEsenzione non è impostato correttamente	Il Codice Esenzione impostato non è presente nel Sistema.
SARE2119	Errore scartante: l'elemento Stato Estero non è impostato correttamente	Il Codice Stato Estero impostato non è presente nel Sistema.
SARE2120	Errore scartante: l'elemento codice prodotto non è impostato correttamente	Il Codice Stato Estero impostato non è presente nel Sistema.
SARE2121	Errore scartante: l'elemento nota prodotto non è impostato correttamente	Il codice della nota AIFA del farmaco non è presente nel Sistema.
SARE2122	Errore scartante: l'elemento quantità prodotto non è impostato correttamente	Errore formale della quantità.
SARE2123	Errore scartante: l'elemento provincia assistito non è impostato correttamente	Il Codice Provincia impostato non è presente nel Sistema.
SARE2124	Errore scartante: l'elemento ASL assistito non è impostato correttamente	Il Codice ASL impostato non è presente nel Sistema.
SARE2125	Errore scartante: l'elemento DispReg non è impostato correttamente	Errore formale.
SARE2126	Errore scartante: Gli elementi CodProdPrest e DescrProdPrest non sono impostati	
SARE2127	Errore scartante: l'elemento {0} non è impostato correttamente	
SARE2128	Errore scartante: Non sono stati impostati contemporaneamente i codici regione e ASL del medico	

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	---	---

Codice	Descrizione	Commento
SARE2129	Errore scartante: I codici Regione e ASL del medico non sono impostati correttamente	
SARE2130	Errore scartante: I codici Regione e ASL del medico non sono compatibili con la ASL di competenza	
SARE2131	Errore scartante: Codice struttura del medico non impostato correttamente	
SARE2132	Errore scartante: Valore non ammesso per il campo oscuramento dati	
SARE2133	Errore scartante: Valore non ammesso per il campo ricetta interna	
SARE2134	Errore scartante: Valore non ammesso per il campo nonSost	
SARE2135	Errore scartante: Formato data non valido per il campo dataScadTesserà	
SARE2136	Errore scartante: Formato data non valido per il campo dataNascitaEstero	
SARE2137	Errore scartante: Campo tipoAccesso obbligatorio per prestazioni critiche (PNGLA)	
SARE2215	Errore scartante: Impossibile trovare numero ricetta da variare o cancellare	È stato inviato l'annullamento o la modifica della ricetta che non è stato trovato nel Sistema
SARE2221	Errore scartante: l'elemento DataNascitaEstero non è impostato correttamente	Errore formale nella data (retro della ricetta).
SARE2231	Errore scartante: l'elemento DataScadenzaTesserà non è impostato correttamente	Errore formale nella data (retro della ricetta).
SARE2232	Errore scartante: Istituzione competente non presente	Nel caso di tipologia della ricetta: EE = Assicurati extra- europei in temporaneo soggiorno UE = Assicurati europei in temporaneo soggiorno NE = Assistiti da istituzioni europee; NX = Assistiti SASN extraeuropei I campi di retro ricetta devono essere compilati obbligatoriamente.
SARE2233	Errore scartante: Numero identificazione Personale non presente	Come sopra.
SARE2234	Errore scartante: Numero identificazione Tesserà non presente	Come sopra.
SARE2985	Errore scartante: La ricetta non contiene prescrizioni	
SARE5103	Errore scartante: Codice Fiscale non presente in archivio assistiti	

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
---	--	---

Codice	Descrizione	Commento
SARE5108	Errore scartante: Codice Fiscale assistito non impostato	
SARE5402	Errore scartante: Codice AIC non presente nel prontuario terapeutico	
SARE5403	Errore scartante: Codice AIFA del gruppo equivalenza non presente in archivio	
SARE5404	Errore scartante: la motivazione di non sostituibilità non è impostata correttamente	
SARE5406	Errore scartante: Codice prestazione non presente nel tariffario regionale	Il Codice prestazione non è presente nel Sistema.
SARE5407	Errore scartante: Farmaco e gruppo equivalenza incompatibili	
SARE7000	Errore scartante: La struttura di erogazione è obbligatoria	
SARE7001	Errore scartante: L"nre è obbligatorio	
SARE7002	Errore scartante: L"nre non è impostato correttamente	
SARE7004	Errore scartante: Asl di erogazione non impostata correttamente	
SARE7005	Errore scartante: Codice Regione e Asl di erogazione non compatibili con la struttura	
SARE7006	Errore scartante: Numero ricetta digitale non presente sul sistema	
SARE7007	Errore scartante: La ricetta non è presa in carico	
SARE7008	Errore scartante: L"asl della richiesta non è la stessa della presa in carico	
SARE7009	Errore scartante: La struttura della richiesta non è la stessa della presa in carico	
SARE7010	Errore scartante: La presa in carico non può essere annullata perché non sono state fatte erogazioni per tale ricetta	
SARE7011	Errore scartante: Struttura di erogazione in codiceSsaErogatore non valida	
SARE7012	Errore scartante: La data presa in carico è obbligatoria	
SARE7013	Errore scartante: La ricetta è già stata erogata	
SARE7014	Errore scartante: Prescrizione non trovata per l'erogazione	
SARE7015	Errore scartante: Prescrizione già erogata	
SARE7016	Errore scartante: La ricetta non contiene erogazioni	
SARE7017	Errore scartante: La Struttura e/o la Asl di erogazione non sono state impostate in fase di presa in carico	

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	---

Codice	Descrizione	Commento
SARE7018	Errore scartante: Numero di ricetta digitale formalmente errata - Lunghezza errata	
SARE7019	Errore scartante: Operazione non consentita - Annullamento ricetta, stato non valido {0}	
SARE7020	Errore scartante: Ricetta farmaceutica non supportata	
SARE7021	Errore scartante: tipoOperazione {0} non supportato	
SARE7022	Errore scartante: Campo {0} non valido	
SARE7023	Errore scartante: Codice regione erogatore non impostato correttamente	
SARE7024	Errore scartante: Il campo {0} è obbligatorio	
SARE7025	Errore scartante: Numero anomalia non presente nel sistema	
SARE7026	Errore scartante: Data di spedizione della ricetta non compatibile con segnalazione anomalia	
SARE7027	Errore scartante: Ricetta differita non presente nel sistema	
SARE7028	Errore scartante: assistito errato	
SARE7029	Errore scartante: Codice annullamento obbligatorio	
SARE7030	Errore scartante: Codice annullamento non valido	
SARE7031	Errore scartante: Operazione non consentita - Annullamento erogazione, stato non valido	
SARE7032	Errore scartante: Codice fiscale assistito non decifrabile: {0}	
SARE7033	Errore scartante: tipoOperazione non supportato per ricetta interna	
SARE7034	Errore scartante: Le ricette interne devono essere erogate dalla stessa struttura di prescrizione	
SARW2011	Avviso: Non sono stati impostati contemporaneamente sigla provincia e codice ASL	
SARW2105	Avviso: l'elemento indicazionePrescr non è impostato correttamente	
SARW2106	Avviso: l'elemento ClassePriorita non è impostato correttamente	
SARW2123	Avviso: l'elemento provincia assistito non è impostato correttamente	
SARW2125	Avviso: l'elemento Disp Reg non è impostato correttamente	

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	--

Codice	Descrizione	Commento
SARW2127	Avviso: l'elemento DescrProdPrest non è impostato correttamente	
SARW2090	Avviso: Data compilazione precedente alla data di ricezione	
SARW5401	Avviso: la lunghezza del codice prodotto è errata	
SARW5402	Avviso: codice AIC non presente nel prontuario terapeutico	
SARW5403	Avviso: codice AIFA del gruppo equivalenza non presente in archivio	
SARW5404	Avviso: motivazione di non sostituibilità assente	
SARW5405	Avviso: motivazione di non sostituibilità presente	
SARW5407	Avviso: Farmaco e gruppo equivalenza incompatibili	
SCREEEA03	Inserire il protocollo oppure un intervallo di date	
SCREEEA09	La data fine deve essere maggiore della data inizio	
SCREEEA04	La data inizio non è valida	
SCREEEA05	La data fine non è valida	
SCIAMIM01	Inserimento assistito OK	
SCIAMIM02	Soggetto già inserito come assistito	
SCIAMIM03	Validazione dei dati in ingresso OK	
SCIAEIE35	Inserire codice asl e codice regione residenza	
SCIAEIE05	Si è verificato un errore durante l'inserimento	
SCIAEIE57	Problema nella verifica dei codici regione e asl residenza	
SMIAEIE80	Dati anagrafici mancanti	
SMIAEIE81	Comune di nascita non presente nel database	
SMIAEIE82	Codice comune di residenza errato o non presente nel database	
SMIAEIE83	Istituzione competente errata o non presente	
SMIAEIE84	Codice identificativo modulo assente	
SMIAEIE85	Stato certificato vuoto o non presente sul db	
SMIAEIE86	Data inizio e data fine certificato non presenti o errati	
SMIAEIE87	Data fine precede la data inizio certificato team	
SCRAMRM00	Ricerca per codice fiscale OK	

	Specifiche per l'integrazione dei software delle Aziende Regionali con il Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) (Prescrizioni)	
--	--	--

Codice	Descrizione	Commento
SCRAERE00	Assistito non trovato	
SCRAERE01	Codice fiscale mancante o formato errato	
SCRAERE03	Errore nella ricerca nei database	

SARE0000 – errore scartante del SAR, che corrisponde agli errori nella compilazione della ricetta relativi alle disposizioni regionali e/o incongruenza grave nei dati che impediscono salvataggio della ricetta inviata nel DB del SAR. In questo caso la descrizione dell'errore è esplicitamente descrive il problema.

Sulla base dei test effettuati gli esempi più frequenti di errori di questo tipo sono:

Descrizione	Commento
“Prazolo e obbligatorio”, “Sartani e obbligatorio”, “Statine e obbligatorio”.	Questi errori sono dovute all'assenza della indicazione obbligatoria, prevista dalle disposizioni regionali, nel campo Ricetta.DispReg del tracciato della ricetta, per le prescrizioni farmaceutiche relativi ai farmaci di questi tipi.
“La prestazione XX.XX e incompatibile con l'esenzione XXX.XX”.	Errori di questo tipo sono dovuti all'incompatibilità della prestazione con l'esenzione presente nella ricetta, sulla base delle regole regionali di compilazione della ricetta, che rende invalida la ricetta
“Il prodotto farmaceutico XXXXXXXXXX non e compatibile con l'esenzione XXX”.	Errori di questo tipo sono dovuti all'incompatibilità del farmaco con l'esenzione presente nella ricetta, sulla base delle regole regionali di compilazione della ricetta, che rende invalida la ricetta.
Impossibile confermare una ricetta con data differente dalla data odierna.	La ricetta è stata inviata al SAR in data diversa dalla data della compilazione.

8 Elenco allegati

	Nome Documento	Revisione	Data	Autore
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				